

ការតម្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការក្នុងឆ្នាំ 2024

សំរាប់សិស្សដែលត្រូវចូលមធ្យមសិក្សា

DTap*

-  ជំងឺខាន់ស្លាក់ ក្អកមាត់ និងតេតាណុស
-  ចាក់ចំនួន 5 ដូស
-  ដូសទី 1៖ អាយុ 2 ខែ
ដូសទី 2៖ អាយុ 4 ខែ
ដូសទី 3៖ អាយុ 6 ខែ
ដូសទី 4៖ អាយុចន្លោះពី 15-18 ខែ
ដូសទី 5៖ អាយុចន្លោះពី 4-6 ឆ្នាំ

IPV*

-  ជំងឺស្វិតដៃជើង
-  ចាក់ចំនួន 4 ដូស
-  ដូសទី 1៖ អាយុ 2 ខែ
ដូសទី 2៖ អាយុ 4 ខែ
ដូសទី 3៖ អាយុចន្លោះពី 6-18 ខែ
ដូសទី 4៖ អាយុចន្លោះពី 4-6 ឆ្នាំ

HepB

-  ជំងឺរលាកថ្លើម ប្រភេទ B
-  ចាក់ចំនួន 3 ដូស
-  ដូសទី 1៖ នៅពេលកើត
ដូសទី 2៖ អាយុចន្លោះពី 1-2 ខែ
ដូសទី 3៖ អាយុចន្លោះពី 6-18 ខែ

MMR*

-  ជំងឺកញ្ជ្រើល ស្រឡាវនៃ និងស្លូត
-  ចាក់ចំនួន 2 ដូស
-  ដូសទី 1៖ អាយុចន្លោះពី 12-15 ខែ
ដូសទី 2៖ អាយុចន្លោះពី 4-6 ឆ្នាំ

Varicella

-  ជំងឺអុតស្វាយ
-  ចាក់ចំនួន 2 ដូស
-  ដូសទី 1៖ អាយុចន្លោះពី 12-15 ខែ
ដូសទី 2៖ អាយុចន្លោះពី 4-6 ឆ្នាំ

ពន្យល់៖

-  វ៉ាក់សាំងការពារពីជំងឺឬមេរោគ
-  ចំនួនដូសសំរាប់ការបង្ក្រាបការចាក់វ៉ាក់សាំង
-  អាយុដែលតម្រូវអោយចាក់វ៉ាក់សាំង

កំណត់សំគាល់៖

- DTap*** អាចចាក់ត្រឹមដូសទី 4 បាន បើចាក់នៅពេលឬក្រោយពីអាយុ 4 ឆ្នាំ ឬ អាចចាក់ត្រឹមដូសទី 3 បាន បើចាក់នៅពេលឬក្រោយពីអាយុ 7 ឆ្នាំ
- IPV*** អាចចាក់ត្រឹម 3 ដូសបាន បើចាក់នៅពេលឬក្រោយពីអាយុ 4 ឆ្នាំ
- MMR*** ដូសទី 2 ត្រូវចាក់នៅពេល ឬក្រោយអាយុ 1 ឆ្នាំ